

Regolamento e programma mostra

Articolo 1

La partecipazione è consentita a tutti i soggetti il cui anello inamovibile e riconoscibile è munito del proprio unico numero RNA – dell'allevatore-espositore.

Articolo 2

L'iscrizione alla mostra può essere effettuata entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 10.novembre 2024. registrandosi su: www.ornishow.com. A causa di limiti di spazio il numero d'ingabbio è limitato a 1200 soggetti.

Articolo 3

Nella fase d'iscrizione è necessario dichiarare il numero corrente dell'anello del soggetto e il rispettivo anno di nascita. Nel caso in cui al momento dell'ingabbio il soggetto iscritto dovesse mancare, è possibile cambiare il numero indicato con quello del nuovo soggetto in gara. Per gli ibridi è necessario indicare i parentali, prima il padre e poi la madre. Gli stamm possono essere composti da soggetti di annate diverse ma stesso RNA e proprio allevamento. Sulla scheda d'ingabbio è possibile segnare se il soggetto sia cedibile o meno ed il suo valore. Tali dati saranno pubblicati su internet e potranno essere aggiornati in qualsiasi momento da parte dell'allevatore. Con l'iscrizione alla mostra, l'allevatore acconsente che l'organizzatore scatti foto agli uccelli a scopo pubblicitario e le pubblichi.

Articolo 4

La quota d'ingabbio è di 3,00 € a soggetto. La quota totale va versata al momento stesso dell'ingabbio.

Articolo 5

L'organizzatore – l'Associazione DALMATIA si assume la responsabilità di prendersi cura, controllare e alimentare i soggetti a concorso. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di decesso o furto dei soggetti esposti, per cui all'allevatore non verrà effettuato nessun rimborso.

Articolo 6

L'ingabbio di soggetti che presentano evidenti sintomi di malattia verrà rifiutato. Nel caso in cui nel corso della durata della mostra il soggetto dovesse ammalarsi, si provvederà all'immediato allontanamento dello stesso dalla sala mostra e alla sua sistemazione in un'apposita sala fino alla chiusura della mostra.

Articolo 7

Gli allevatori che espongono soggetti appartenenti a fauna europea protetta dalla legge devono presentare all'ingabbio copia dell'autorizzazione alla detenzione delle specie protette rilasciato dal Ministero della tutela dell'ambiente e dell'energia.

Articolo 8

Le classifiche verranno pubblicate online sul sito internet www.ornishow.com. Accedendo al sito sarà quindi possibile visualizzare i risultati e stampare le schede di giudizio e i relativi diplomi.

Articolo 9

Programma mostra:

- Ingabbio soggetti: giovedì 13. 11. 2025. dalle ore 13.00 alle ore 19.30.
- Giudizio: venerdì 14. 11. 2025. dalle ore 8.30 a termine.
- Premiazione speciale: domenica 16. 11. 2025. alle ore 12.00.
- Fine mostra e sgabbio: domenica 16. 11. 2025. alle ore 14.00.

Articolo 10

Il giudizio verrà espresso attenendosi alle regole e utilizzando le rispettive schede della C.O.M./O.M.J. Per il primo, secondo e terzo classificato il punteggio minimo richiesto è di 90 punti per i singoli e 360 punti per gli stamm. Il collegio giudicante ha l'obbligo di dare un punto di differenza tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo classificato.

Articolo 11

L'organizzatore sceglierà determinati gruppi di soggetti che si sottoporranno ad un doppio o addirittura triplo giudizio dei giudici. Vincerà il soggetto o lo stamm che otterrà il punteggio medio più alto rispetto agli altri.

Articolo 12

Al vincitore di ogni categoria a concorso sarà assegnata una coccarda con il logo dell'associazione ospitante. Viene assegnata una medaglia d'oro per aver vinto almeno un 1° posto, una medaglia d'argento per aver vinto almeno un 2° posto e una medaglia di bronzo per aver vinto almeno un 3° posto.

Articolo 13

L'organizzatore conferirà il premio al miglior espositore nelle seguenti categorie:

- Miglior espositore di cardellini - *Carduelis carduelis* (G0),
- Miglior espositore di verdoni - *Chloris chloris* (G1),
- Miglior espositore di lucherini - *Spinus spinus* (G2),
- Miglior espositore di organetto - *Carduelis flammea* (G3),
- Miglior espositore di ciuffolotti - *Pyrrhula pyrrhula* (G4),
- Miglior espositore di Specie *Loxia* (G7),
- Miglior espositore di ibridi (H).
- Miglior espositore di esotici (FA,FB).

Il criterio utilizzato per decretare il vincitore è quello della somma dei 10 migliori soggetti esposti in determinate categorie, con punteggio minimo richiesto di 89 punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 540 punti. Il criterio per scegliere il miglior allevatore di esotici e il numero di valutazioni dei 15 uccelli miglior valutati e che hanno 89 o più punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 810 punti. In caso di parità vince l'espositore con una minore differenza tra il punteggio massimo ed il punteggio minimo. Al vincitore di ogni categoria sopraindicata saranno assegnati la premio speciale ed il diploma.

Articolo 14

L'organizzazione metterà in palio il Trofeo Paolo Gregorutti al miglior allevatore, somma dei cardellini major ancestrali (G0.3 e G0. 4). Trofeo della città Sinj per il miglior allevatore di cardellini ancestrali minor (G0.1 i G0.2). L'organizzazione metterà in palio il Trofeo Malta al miglior allevatore, somma dei Verdone maltese (maggiori) ancestrali (G1.1, G1.2, G1.61 i G1.62). Il criterio di scelta per il miglior allevatore sarà la somma dei 5 soggetti con maggior punteggio, con punteggio minimo di punti 89. La somma del punteggio non deve essere al di sotto di punti 445. In caso di parità il trofeo verrà assegnato all'allevatore i cui soggetti hanno un punteggio che dal migliore al peggiore varia di meno.

Articolo 15

Il Organizzatore con il premio speciale e diploma (si scarica sul sito www.ornishow.com) premia il 3 migliori allevatori in categoria :

- Miglior espositore nella 12ª SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI – ORNISINJ 2025

Miglior allevatore vince anche la coppa passante. Criterio per il miglior allevatore assoluto e soma di vuoti dell 20 miglior uccelli che hano 89 o piu punti nell gruppo F6 , categorie FB 97- FB 222 , anche gruppo G , H. Punteggio minimo per il premio e 1080 punti.

Articolo 16

Se per caso anche questo coincide , la precedenza appartiene ad allevatore con piu uccelli presentati , se anche questo coincide il vantaggio e determinato dal sorteggio.

Articolo 17.

L'organizzatore premierà il miglior uccello, ibrido e la migliore collezione di XII. SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI – ORNISINJ 2025 con un premio adeguato. Il comitato tecnico degli organizzatori selezionerà i 9 (4 ibridi) uccelli meglio valutati della mostra e li esporrà insieme sul podio del vincitore. Ogni giudice dello spettacolo assegnerà 3,2,1 punti ai tre migliori uccelli. La migliore raccolta è quella con il maggior numero di punti. In caso di parità di punti, il presidente della commissione giudicatrice decreta l'uccello/collezione migliore.

Articolo 18

L'anello sarà controllato da una commissione composta da tre membri nominati dagli organizzatori. Ogni allevatore è tenuto ad apportare eventuali modifiche al numero e all'anno dell'anello entro le ore 23:00 del 13. novembre 2025. Tutti gli uccelli che non avranno il numero, l'anno e la taglia adeguati saranno squalificati. Nel caso in cui venga stabilito che il marchio sull'anello non è il marchio appropriato dell'allevatore o si accerta che c'è stata una manipolazione sull'anello, l'allevatore sarà squalificato dall'esposizione.

Articolo 19

L'organizzatore provvederà a fare fotografare gli uccelli esposti in una apposita scatola fotografica , registrandosi con la scheda ogni allevatore acconsente che il proprio uccello venga fotografato e il organizzatore possa utilizzare le fotto per i propri scopi. Se le possibilità tecniche lo consentiranno organizzatore lo annuncerà .:

- Miglior esotico domestificato (FA),

- Miglior esotico (FB),
- Miglior cardellino (G0),
- Miglior verdone (G1),
- Miglior lucherino (G2),
- Miglior organetto (G3),
- Miglior ciuffolotto (G4),
- Miglior fringuello (G5),
- Miglior crociere (G6),
- Miglior passero (G7),
- Miglior altri ucceli di piccola taglia (G8),
- Miglior grossa taglia ancestrali e mutati (G9).

Gli allevatori saranno premiati con le foto degli uccelli migliori.

Articolo 20

L'organizzatore fornirà ai convogliatori alloggio gratuito fino alla fine della manifestazione – mostra.

Articolo 21

Di seguito sono elencati i gruppi e le categorie a concorso.

sezione		F6- ESOTICI	
categoria			
Sta mm	Sing oli	Anelli senza limite di eta	
CARDINALINO - <i>Spinus cucullata</i>			
1	2	Cardinalino del Venezuela (<i>Spinus cucullata</i>) maschio	
3	4	Cardinalino del Venezuela (<i>Spinus cucullata</i>) femmina	
5	6	Cardinalino del Venezuela bruno maschio	
7	8	Cardinalino del Venezuela bruno femmina	
9	10	Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) maschio	
11	12	Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) femmina	
13	14	Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) maschio	
15	16	Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) femmina	
17	18	Cardinalino del Venezuela topazio maschio	
19	20	Cardinalino del Venezuela topazio femmina	
21	22	Cardinalino del Venezuela diluito s.f. maschio	
23	24	Cardinalino del Venezuela diluito s.f. femmina	
25	26	Cardinalino del Venezuela diluito d.f. maschio	
27	28	Cardinalino del Venezuela diluito d.f. femmina	
29	30	Cardinalino del Venezuela rubino maschio	
31	32	Cardinalino del Venezuela rubino femmina	
33	34	Cardinalino del Venezuela silice maschio	
35	36	Cardinalino del Venezuela silice femmina	
LUCHERINO TESTANERA - <i>Spinus magellanica</i>			
37	38	Lucherino testa nera (<i>Spinus magellanica</i>) maschio	
39	40	Lucherino testa nera (<i>Spinus magellanica</i>) femmina	
41	42	Lucherino testa nera – bruno maschio	
43	44	Lucherino testa nera – bruno femmina	
45	46	Lucherino testa nera topazio maschio	
47	48	Lucherino testa nera topazio femmina	
49	50	Lucherino testa nera lutino	
51	52	Lucherino testa nera silice	
53	54	Lucherino testa nera diluito s.f. maschio	
55	56	Lucherino testa nera diluito s.f. femmina	
57	58	Lucherino testa nera diluito d.f. maschio	
59	60	Lucherino testa nera diluito d.f. femmina	
CARPODACO MESSICANO - <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>			
61	62	Ciufolotto Messicano (<i>Haemorhous mexicanus</i>) maschio	
63	64	Ciufolotto Messicano (<i>Haemorhous mexicanus</i>) femmina	
65	66	Ciufolotto Messicano torba maschio	
67	68	Ciufolotto Messicano torba femmina	
69	70	Ciufolotto Messicano feomelanico maschio	
71	72	Ciufolotto Messicano feomelanico femmina	
73	74	Ciufolotto Messicano topazio maschio	
75	76	Ciufolotto Messicano topazio femmina	
77	78	Ciufolotto Messicano opale maschio	
79	80	Ciufolotto Messicano opale femmina	
81	82	Ciufolotto Messicano diluito maschio	
83	84	Ciufolotto Messicano diluito femmina	
85	86	Ciufolotto Messicano ino maschio	
87	88	Ciufolotto Messicano ino femmina	
89	90	Altre mutazioni o combinazioni del Carpodaco messicano m. e f.	

sezione		FB – UCELLI ESOTICI
categoria		
Sta mm	Sing oli	Anelli senza limite di eta
FRINGILLIDAE – Genus Serinus		
99	100	Chithagra (ex. Serinus) mozambicus
101	102	Genere Serinus /Crithagra tutti gli altri
103	104	Genere Serinus: s.pusillus, s.syriacus, s.canicollis, s.flavivertex, s.nigriceps, s.alario
105	106	Mutato Genere Serinus FB 99- 104
FRINGILLIDAE – Genere Carduelis (Spinus) non riportate nel guppo F6		
107	108	Lucherino petto nero (Spinus Notata)
109	110	Negrito della Bolivia (Spinus Atrata)
111	112	Lucherino barbato (Spinus Barbata)
113	114	Lucherino dorsonero (Carduelis psaltria)
115	116	Lucherino d’America (Carduelis tristis)
117	118	Carduelis antriceps, c.xanthogastra, c.yarelli, C.lawrencei e altri carduelis colore ancestrale
119	120	Mutato Genere Carduelis FB 107-118
121	122	Genere Carduelis: c.c.caniceps, c.c.paropanisi, c.c.subulata, c.c.ultima
123	124	Mutato Genere Carduelis tutti gli altri FB 121 –122
VERDONE DI CINA – chloris sinica		
125	126	Verdone di Cina classico maschio
127	128	Verdone di Cina classico femmina
129	130	Verdone di Cina bruno
131	132	Verdone di Cina agata
133	134	Verdone di Cina isabella
135	136	Verdone di Cina lutino e satinè
VERDONE TESTANERA – chloris ambigua		
137	138	Verdone testanera classico maschio
139	140	Verdone testanera classico femmina
141	142	Verdone testanera bruno
143	144	Verdone testanera agata
145	146	Verdone testanera isabella
147	148	Verdone testanera lutino e satinè
VERDONE DELL’ HIMALAYA – chloris spinoides		
149	150	Verdone dell’Himalaya maschio
151	152	Verdone dell’Himalaya femmina
153	154	Verdone dell’Himalaya mutato
VERDONE DEL VIETNAM – chloris monguilloti		
155	156	Verdone del Vietnam
GENERE LINARIA		
157	158	Genere Linaria: l.johannis, l.c.yemenesis
159	160	Mutato Genere Chloris-Linaria: FB 157 –158
PASSERIDAE, PLOCEIDAE		
161	162	Specie: Euplectes-Foudia-Montifringilla,Passer-Petronia-Ploceus-Quelea-Pseudonigrita
163	164	Mutato Genere Passeridae, plocidae FB 161 – 162
FRINGILLIDAE – Genere Linurgus – Pyrrhoptectes		
165	166	Specie Linurgus
167	168	Specie Pyrrhoptectes
169	170	Mutato Specie Linurgus-Pyrrhoptectes FB 167 – 168
FRINGILLIDAE – Genere Carpodacus non riportati nel gruppo F6		
171	172	Carpodacus colore ancestrale (non riportate nel F6)
173	174	Carpodacus colore mutato (non riportate nel F6) FB 171 -172
FRINGILLIDAE – Genere Pyrrhula-Rhodopechys-Uragus		
175	176	Specie Pyrrhula egzotique
177	178	Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus
179	180	Specie Specie Pyrrhula egzotique, Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus mutati FB 175 -178

EMBERIZIDAE	
181	182 Genere Aimophila-Amnodramus-Amphispiza,Arremon-Arremonops-Atlapetes,Calcarius-Calamospiza-Chondestes,Emberiza-Juncos-Lysurus-Melozona,Melospiza-Passerina-Plectrophenax,Oriturus-Pezopetes-Pipilo-Poecetes,Pselliophorus-Pyrgisoma-Sicalis,Spizella-Torreornis-Zonotrichia
183	184 Genere Coryphospingus-Lophospingus,Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha,Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris-Volatinia
185	186 Genere Cardinalis
187	188 Genere Gubernatrix
189	190 Genere Paroaria
191	192 Specie Guiraca-Pheucticus-Pyruloxia, Caryothraustes-Parkerthraustes-Rhodothraupis-Periporphyrus
193	194 Mutati FB 183 do 192
FRINGILLIDAE-Genere Eophona-Fringilla-Haematospiza-Hesperiphona-Mycerobas-Neospiza-Rynchostruthus	
195	196 Specie Fringilla (Fringilla teydea-Fringuello blu), Frosoni(Haematospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore ancestrale
197	198 Specie Fringilla (Fringilla teydea-Fringuello blu), Frosoni(Haematospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore mutato
FRINGILLIDAE-Callacanthis - Leucosticte - Pinicola-Propyrrhula - Rhodospiza	
199	200 Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola,Propyrrhula,Rhodospiza colori ancestrali
201	202 Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola,Propyrrhula,Rhodospiza colori mutati
FRUGIVORE, INSECTIVORE, NECTARIVORE	
203	204 Timaliidae (Leiotrix-Sibias-Mesias-Minia), Muscicapidae (Muscicapa-Gossyphes)-Pipridae-Zosteropidae-Paridae
205	206 Ramphastidae - Musophagidae - Cotingidae - Eurylaimidae - Trogonidae - Coliidae
207	208 Trochidae-Thraupidae (Genere Cyanarpes-Chlorophanes)- Nectariniidae
209	210 Muscipacides - Sturnidae - Pycnonotidae
211	212 Turdidae - Buphagides
213	214 Meropidae - Galbulidae - Momotidae - Coraciidae ...Chloropseidae - Icteridae - Picidae ...
215	216 Thraupidae - Conirostridae - Parulidae
217	218 Corvidae - Timaliidae (genere garralux) - Tyrannidae
219	220 Mutati Frugivores - Insectivores - Nectarivores classi B 205 -220

sezione		G – FAUNA EUROPEA e MUTAZIONI
categoria		
Sta	Sing	Senza limite di eta'
mm	oli	
Napomena: Dozvoljene samo dvije kombinacije mutacija melanina i jedna lipokroma		
GO - CARDELLINO - Carduelis carduelis		
1	2	Cardellino europeo minor(Carduelis carduelis), (parva, Tschusii, balcanica, bolgensis, brevirostris, britannica, colchia, niediecki)
3	4	Cardellino maggiore - (Carduelis carduelis frigoris ex.major)
5	6	Cardellino minor bruno
7	8	Cardellino minor agata
9	10	Cardellino minor isabella
11	12	Cardellino minor aminet (tutti)
13	14	Cardellino minor lutino
15	16	Cardellino minor satine'
17	18	Cardellino minor opale n.b.
19	20	Cardellino minor bruno opale
21	22	Cardellino minor agata opale
23	24	Cardellino minor izabela opale
25	26	Cardellino minor albino
27	28	Cardellino minor giallo n.b.
29	30	Cardellino minor giallo bruno
31	32	Cardellino minor giallo agata

33	34	Cardellino minor giallo izabela
35	36	Cardellino minor pastello n.b.
37	38	Cardellino minor bruno pastello
39	40	Cardellino minor agata pastello
41	42	Cardellino minor izabela pastello
43	44	Cardellino minor testa bianca (tutti)
45	46	Cardellino minor favato solo su base nero-bruna
47	48	Cardellino minor pezzato solo su base nero-bruna
49	50	Cardellino minor lipocromico
51	52	Cardellino minor altre mutazioni
53	54	Cardellino bruno
55	56	Cardellino agata
57	58	Cardellino isabella
59	60	Cardellino aminet (tutti)
61	62	Cardellino lutino
63	64	Cardellino satine'
65	66	Cardellino opale n.b.
67	68	Cardellino bruno opale
69	70	Cardellino agata opale
71	72	Cardellino izabela opale
73	74	Cardellino albino
75	76	Cardellino giallo n.b.
77	78	Cardellino giallo bruno
79	80	Cardellino giallo agata
81	82	Cardellino giallo izabela
85	86	Cardellino pastello n.b.
87	88	Cardellino bruno pastello
89	90	Cardellino agata pastello
91	92	Cardellino izabela pastello
93	94	Cardellino testa bianca (tutti)
95	96	Cardellino favato solo su base nero-bruna
97	98	Cardellino pezzato solo su base nero-bruna
99	100	Cardellino lipocromico
101	102	Cardellino altre mutazioni

G1 - VERDONE - Chloris chloris

1	2	Verdone maltese (maggiore) maschio
3	4	Verdone maltese (maggiore) mutato maschio
5	6	Verdone Minore ancestrale maschio
7	8	Verdone colore ancestrale maschio
9	10	Verdone bruno maschio
11	12	Verdone agata maschio
13	14	Verdone isabella maschio
15	16	Verdone lutino mashio
17	18	Verdone satine' maschio
19	20	Verdone pastello maschio
21	22	Verdone ali grigie maschio
23	24	Verdone diluito maschio
25	26	Verdone doppio diluito maschio
27	28	Verdone aminet maschio
29	30	Verdone ambra maschio
31	32	Verdone giallo N.B. maschio
33	34	Verdone giallo bruno maschio
35	36	Verdone giallo agata maschio
37	38	Verdone giallo isabella maschio
39	40	Verdone giallo satine' maschio
41	42	Verdone giallo lutino maschio
43	44	Verdone becco giallo N.B. maschio

45	46	Verdone becco giallo bruno maschio
47	48	Verdone becco giallo agata maschio
49	50	Verdone becco giallo isabella maschio
51	52	Verdone becco giallo satine' maschio
53	54	Verdone becco giallo lutino maschio
55	56	Verdone citrino N.B. maschio
57	58	Verdone citrino agata maschio
59	60	Verdone lipocromico-citrino maschio
61	62	Verdone maltese (maggiore) femmina
63	64	Verdone maltese (maggiore) mutato femmina
65	66	Verdone Minore ancestrale femmina
67	68	Verdone colore ancestrale femmina
69	70	Verdone bruno femmina
71	72	Verdone agata femmina
73	74	Verdone isabella femmina
75	76	Verdone lutino femmina
77	78	Verdone satine' femmina
79	80	Verdone pastello femmina
81	82	Verdone ali grigie femmina
83	85	Verdone diluito femmina
85	86	Verdone doppio diluito femmina
87	88	Verdone aminet femmina
89	90	Verdone ambra femmina
91	92	Verdone giallo N.B. femmina
93	94	Verdone giallo bruno femmina
95	96	Verdone giallo agata femmina
97	98	Verdone giallo isabella femmina
99	100	Verdone giallo satine' femmina
101	102	Verdone giallo lutino femmina
103	104	Verdone becco giallo N.B. femmina
105	106	Verdone becco giallo bruno femmina
107	108	Verdone becco giallo agata femmina
109	110	Verdone becco giallo isabella femmina
111	112	Verdone becco giallo satine' femmina
113	114	Verdone becco giallo lutino femmina
115	116	Verdone citrino N.B. femmina
117	118	Verdone citrino agata femmina
119	120	Verdone lipocromico-citrino femmina
121	122	Verdone pazzati (tutti)
123	124	Verdone altre mutazioni (maschio e femmina)

G2 - LUCHERINO - Spinus spinus

1	2	Lucherino (spinus spinus) maschio
3	4	Lucherino maschio avorio su base nero bruna
5	6	Lucherino maschio giallo e avorio giallo su base nero bruna
7	8	Lucherino maschio bruno
9	10	Lucherino maschio bruno avorio, bruno giallo, bruno avorio giallo
11	12	Lucherino maschio agata
13	14	Lucherino maschio agata avorio, agata giallo, agata avorio giallo
15	16	Lucherino maschio isabella
17	18	Lucherino maschio isabella avorio, isabella giallo, isabella avorio giallo
19	20	Lucherino maschio pastello nero bruno
21	22	Lucherino maschio past n.b avorio, past n.b giallo, past n.b avorio giallo
23	24	Lucherino maschio pastello bruno
25	26	Lucherino maschio past. bruno avorio, past bruno giallo, past bruno avorio giallo
27	28	Lucherino maschio diluito singolo fattore solo su base nero-bruna
29	30	Lucherino maschio diluito sf nb avorio, diluito sf nb giallo, diluito sf nb avorio giallo

31	32	Lucherino maschio diluito sf bruno
33	34	Lucherino maschio dil. sf bru. avorio , dil. sf bru. giallo, dil. sf bru. avorio giallo
35	36	Lucherino maschio diluito doppio fattore solo su base nero-bruna
37	38	Lucherino maschio dil. df nero bruno avorio, dil. df nb giallo, dil. df nb av. giallo
39	40	Lucherino maschio diluito df bruno
41	42	Lucherino maschio dil. df bru. avorio , dil. df bru. giallo, dil. df bru. avorio giallo
43	44	Lucherino topazio maschio su base nero-bruna
45	46	Lucherino topazio maschio nb avorio, topazio nb giallo, topazio nb avorio giallo
47	48	Lucherino maschio topazio bruno
49	50	Lucherino maschio top. bruno avorio, top. bruno giallo, top. bruno avorio giallo
51	52	Lucherino maschio topazio agata e topazio isabella
53	54	Lucherino maschio topaz .ag e is avorio, topaz.ag e is giallo, topaz. ag e is av giallo
55	56	Lucherino phaeo maschio
57	58	Lucherino maschio phaeo avorio, phaeo giallo, phaeo avorio giallo
59	60	Lucherino maschio silice su base nero-bruna
61	62	Lucherino maschio silice nb avorio, silice nb giallo, silice nb avorio giallo
63	64	Lucherino maschio silice bruno
65	66	Lucherino maschio silice bruno avorio, silice bruno giallo, silice bruno avorio giallo
67	68	Lucherino maschio silice agata e silice isabella
69	70	Lucherino maschio altre mutazioni e combinazioni
71	72	Lucherino (spinus spinus) femmina
73	74	Lucherino femmina avorio su base nero bruna
75	76	Lucherino femmina giallo e avorio giallo su base nero bruna
77	78	Lucherino femmina bruno
79	80	Lucherino femmina bruno avorio, bruno giallo, bruno avorio giallo
81	82	Lucherino femmina agata
83	84	Lucherino femmina agata avorio, agata giallo, agata avorio giallo
85	86	Lucherino femmina isabella
87	88	Lucherino femmina isabella avorio, isabella giallo, isabella avorio giallo
89	90	Lucherino femmina pastello nero bruno
91	92	Lucherino femmina past n.b avorio, past n.b giallo, past n.b avorio giallo
93	94	Lucherino femmina pastello bruno
95	96	Lucherino femmina past. bruno avorio, past bruno giallo, past bruno avorio giallo
97	98	Lucherino femmina diluito singolo fattore solo su base nero-bruna
99	100	Lucherino femmina diluito sf nb avorio, diluito sf nb giallo, diluito sf nb avorio giallo
101	102	Lucherino femmina diluito sf bruno
103	104	Lucherino femmina dil. sf bru. avorio , dil. sf bru. giallo, dil. sf bru. avorio giallo
105	106	Lucherino femmina diluito doppio fattore solo su base nero-bruna
107	108	Lucherino femmina dil. df nero bruno avorio, dil. df nb giallo, dil. df nb av. giallo
109	110	Lucherino femmina diluito df bruno
111	112	Lucherino femmina dil. df bru. avorio , dil. df bru. giallo, dil. df bru. avorio giallo
113	114	Lucherino topazio femmina su base nero-bruna
115	116	Lucherino topazio femmina nb avorio, topazio nb giallo, topazio nb avorio giallo
117	118	Lucherino femmina topazio bruno
119	120	Lucherino femmina top. bruno avorio, top. bruno giallo, top. bruno avorio giallo
121	122	Lucherino femmina topazio agata e topazio isabella
123	124	Lucherino femmina topaz .ag e is avorio, topaz.ag e is giallo, topaz. ag e is av giallo
125	126	Lucherino phaeo femmina
127	128	Lucherino femmina phaeo avorio, phaeo giallo, phaeo avorio giallo
129	130	Lucherino femmina silice su base nero-bruna
131	132	Lucherino femmina silice nb avorio, silice nb giallo, silice nb avorio giallo
133	134	Lucherino femmina silice bruno
135	136	Lucherino femmina silice bruno avorio, silice bruno giallo, silice bruno avorio giallo
137	138	Lucherino femmina silice agata e silice isabella
139	140	Lucherino femmina altre mutazioni e combinazioni
141	142	Lucherino pezzato

G3 - ORGANETTO, FANELLO, FANELLO NORDICO

1	2	Organetto(A.f. flammea) colore ancestrale
3	4	Organetto Alpino (A.f. cabaret)
5	6	Organetto (A.f. islandica)
7	8	Organetto (A.f. rostrata)
9	10	Organetto (A.f. hornemanni)
11	12	Organetto (A.f. Hornemanni exilipes)
13	14	Organetto bruno
15	16	Organetto pastello nero-bruno
17	18	Organetto pastello bruno
19	20	Organetto feo
21	22	Organetto perlato
23	24	Organetto scuro su base nero bruna
25	26	Organetto pezzato
27	28	Organetto altre mutazioni e combinazioni ammesse
29	30	Fanello (Linaria cannabina) maschio
31	32	Fanello (Linaria cannabina) femmina
33	34	Fanello mutato tutti
35	36	Fanello nordico (Linaria flavirostris)

G4 - CIUFOLOTTO COMUNE - Pyrrhula pyrrhula

1	2	Ciufolotto maschio colore ancestrale
3	4	Ciufolotto maschio colore ancestrale Minore
5	6	Ciufolotto maschio bruno
7	8	Ciufolotto maschio bruno Minore
9	10	Ciufolotto maschio pastello Nero Bruno
11	12	Ciufolotto maschio pastello Nero Bruno Minore
13	14	Ciufolotto maschio pastello-bruno
15	16	Ciufolotto maschio pastello-bruno Minore
17	18	Ciufolotto bianco maschio
19	20	Ciufolotto giallo maschio
21	22	Ciufolotto Pezzato maschio
23	24	Ciufolotto Topazio (Tutti) maschio
25	26	Ciufolotto Maschio tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse
27	28	Ciufolotto femmina colore ancestrale
29	30	Ciufolotto Minore femmina colore ancestrale
31	32	Ciufolotto bruno femmina
33	34	Ciufolotto Minore femmina bruno
35	36	Ciufolotto pastello Nero Bruno femmina
37	38	Ciufolotto pastello Nero Bruno Minore femmina
39	40	Ciufolotto femmina pastello-bruno
41	42	Ciufolotto Minore femmina pastello-bruno
43	44	Ciufolotto femmina bianco
45	46	Ciufolotto femmina giallo
47	48	Ciufolotto Pezzato femmina
49	50	Ciufolotto Topazio (Tutti) femmina
51	52	Ciufolotto Femmina tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse

G5 - FRINGUELLO, PEPPOLA - Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla

1	2	Fringuello ancestrale maschio
3	4	Fringuello bruno maschio
5	6	Fringuello agata maschio
7	8	Fringuello isabella maschio
9	10	Fringuello pastello maschio
11	12	Fringuello opale nerobruno maschio
13	14	Fringuello opale bruno maschio
15	16	Fringuello opale agata maschio

17	18	Fringuello opale isabella maschio
19	20	Fringuello diluito (Tutti) maschio
21	22	Fringuello ancestrale femmina
23	24	Fringuello bruno femmina
25	26	Fringuello agata femmina
27	28	Fringuello isabella femmina
29	30	Fringuello pastello femmina
31	32	Fringuello opale nerobruno femmina
33	34	Fringuello opale bruno femmina
35	36	Fringuello opale agata femmina
37	38	Fringuello opale isabella femmina
39	40	Fringuello diluito (Tutti) femmina
41	42	Fringuello altre mutazioni (maschi e femmine)
43	44	Fringuello pezzato (maschi e femmine)
45	46	Peppola maschio
47	48	Peppola femmina
49	50	Peppola mutato

G6 - PASSERI - Passer domesticus, P. Hispaniolensis, P. Montanus, Petronia petronia

1	2	Passero domestico ancestrale maschio
3	4	Passero bruno maschio
5	6	Passero agata maschio
7	8	Passero isabella maschio
9	10	Passero pastello (tutti) maschio
11	12	Passero domestico ancestrale femmina
13	14	Passero bruno femmina
15	16	Passero agata femmina
17	18	Passero isabella femmina
19	20	Passero pastello (tutti) femmina
21	22	Passero feo
23	24	Passero opale
25	26	Passero pezzato
27	28	Passero altre mutazioni
29	30	Passer Sarda (Passer hispaniolensis) maschio
31	32	Passer Sarda (Passer hispaniolensis) maschio mutato
33	34	Passera mattugia maschio (Passer montanus)
35	36	Passera mattugia maschio (Passer montanus) mutato
37	38	Passera lagia (Petronia petronia)

G7 - Genere LOXIA

1	2	Crociere Comune (Loxia Curvirostra Curvirostra) maschio a lipocromo giallo
3	4	Crociere Comune (Loxia Curvirostra Curvirostra) maschio a lipocromo rosso
5	6	Crociere comune femmina (Loxia curvirostra)
7	8	Crociere Fasciato Maschio Lipocromo Giallo
9	10	Crociere Fasciato Maschio Lipocromo Rosso
11	12	Crociere Fasciato Femmina
13	14	Crociere Delle Pinete Maschio Lipocromo Giallo
15	16	Crociere Delle Pinete Maschio Lipocromo Rosso
17	18	Crociere Delle Pinete Femmina
19	20	Crociere Himalaya Maschio Lipocromo Giallo
21	22	Crociere Himalaya Maschio Lipocromo Rosso
23	24	Crociere Himalaya Femmina
25	26	Crociere mutato (tutti)

G8 – Altri uccelli di piccola taglia

1	2	Canarino selvatico
3	4	Verzellino ancestrale maschio

5	6	Verzellino bruno maschio
7	8	Verzellino altre mutazioni maschio
9	10	Verzellino ancestrale femmina
11	12	Verzellino bruno femmina
13	14	Verzellino altre mutazioni femmina
15	16	Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)
17	18	Basettino (<i>Panurus biarmicus</i>) Maschio
19	20	Basettino (<i>Panurus biarmicus</i>) Femmina
21	22	Frosone (<i>Coccothraustes Coccothraustes</i>) Maschio
23	24	Frosone (<i>Coccothraustes Coccothraustes</i>) Femmina
25	26	Ciufolotto delle pinete (<i>Pinicola enucleator</i>) Maschio
27	28	Ciufolotto delle pinete (<i>Pinicola enucleator</i>) Femmina
29	30	Ciufolotto coda lunga (<i>Carpodacus sibiricus</i>) Maschio
31	32	Ciufolotto coda lunga (<i>Carpodacus sibiricus</i>) Femmina
33	34	Venturone (<i>Serinus citrinella</i>)
35	36	Trombettiére comune (<i>Bucanetes githagineus</i>)
37	38	Trombettiére mongolo (<i>Bucanetes mongolicus</i>)
39	40	Trombettiére ali rosa (<i>Rhodopechys sanguinea</i>)
41	42	Trombettiére di Litchenstein (<i>Rhodospiza obsoleta</i>)
43	44	Carpodacco scarlato (<i>Carpodacus erythrinus</i>) Maschio
45	46	Carpodacco scarlato (<i>Carpodacus erythrinus</i>) Femmina
47	48	Zigolo testa nera (<i>E. melanocephala</i>) Maschio
49	50	Zigolo testa nera (<i>E. melanocephala</i>) Femmina
51	52	Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinelle</i>) Maschio
53	54	Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinelle</i>) Femmina
55	56	Zigolo delle nevi (<i>Plectrophenax nivalis</i>) Maschio
57	58	Zigolo delle nevi (<i>Plectrophenax nivalis</i>) Femmina
59	60	Zigolo lapponia (<i>Calcarius lapponicus</i>) Maschio
61	62	Zigolo lapponia (<i>Calcarius lapponicus</i>) Femmina
63	64	Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) Maschio
65	66	Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) Femmina
67	68	Zigolo nero (<i>Emberiza cirrus</i>) Maschio
69	70	Zigolo nero (<i>Emberiza cirrus</i>) Femmina
71	72	Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>) Maschio
73	74	Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>) Femmina
75	76	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>) Maschio
77	78	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>) Femmina
79	80	Zigolo altre specie
81	82	Cincie (<i>Paridae</i>)
83	84	Pettiroso (<i>Erithacus rubecula</i>)
85	86	Codiroso, Codiroso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochrurus</i> , <i>Phoenicurus phoenicurus</i>)
87	88	Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)
89	90	Calliope (<i>Luscinia calliope</i>)
91	92	Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)
93	94	Balarine (<i>Motacilla alba</i> , <i>Motacilla cinerea</i> , <i>Motacilla flava</i>)
95	96	Averla (<i>Laniidae</i>) maschio
97	98	Averla (<i>Laniidae</i>) femmina

G9 - Grossa taglia ancestrali e mutati

1	2	Merlo (<i>Turdus merula</i>) maschio
3	4	Merlo (<i>Turdus merula</i>) femmina
5	6	Merlo (<i>Turdus merula</i>) bruno
7	8	Merlo (<i>Turdus merula</i>) diluito
9	10	Merlo (<i>Turdus merula</i>) pastello
11	12	Merlo (<i>Turdus merula</i>) bianco-albino
13	14	Merlo (<i>Turdus merula</i>) altre mutazioni
15	16	Storno (<i>Strunus vulgaris</i>), Storno roseo (<i>S. Roseus</i>)

17	18	Storno bruno
19	20	Storno agata
21	22	Storno isabella
23	24	Storno pheo
25	26	Storno satine
27	28	Storno altre mutazioni
29	30	Tordo botaccio (<i>Turdus philomelos</i>)
31	32	Tordo botaccio bruno
33	34	Tordo botaccio albino
35	36	Tordo botaccio satine
37	38	Tordo botaccio altre mutazioni
39	40	Tordo sasello (<i>Turdus iliacus</i>)
41	42	Tordo sasello bruno
43	44	Tordo sasello melanico
45	46	Tordo sasello bruno melanico
47	48	Tordo sasello topazio
49	50	Tordo sasello altre mutazioni
51	52	Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)
53	54	Cesena mutato
55	56	Tordella (<i>Turdus viscivorus</i>)
57	58	Tordella mutato
59	60	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>) maschio
61	62	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>) femmina
63	64	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>) maschio
65	66	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>) femmina
67	68	Altri taglia grossa
69	70	Altri taglia grossa mutato

sezione	H – IBRIDI	
categoria		
Sta mm	Sing oli	Senza limite di eta' – il nome latino dei riproduttori e obbligatorio
IBRIDI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE CON CANARINI DIVERSI DAL CANARINO DI COLORE		
1	2	Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) x canarino diverso dal canarino di colore (anche a fenotipo mutato)
HIBRIDI Europske ptice x kanarinac boje, ŽENKE		
3	4	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei x canarino di colore (anche a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO FEMMINILE: EUROPEO X CANARINO DI COLORE		
5	6	Cardellino (<i>Carduelis Carduelis</i>) x canarino di colore
7	8	Cardellino (<i>Carduelis Carduelis</i>) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
9	10	Verzellino (<i>Serinus Serinus</i>) x canarino di colore
11	12	Verzellino x Canarino di colore (a fenotipo mutato)
13	14	Lucherino Europeo (<i>Spinus Spinus</i>) x canarino di colore
15	16	Lucherino Europeo x canarino di colore (a fenotipo mutato)
17	18	Verdone (<i>Chloris Chloris</i>) x canarino di colore
19	20	Verdone x canarino di colore (a fenotipo mutato)
21	22	Fanello (<i>Linaria Cannabina</i>) x canarino di colore
23	24	Fanello x canarino di colore (a fenotipo mutato)
25	26	Organetto (<i>Acanthis Flammea</i>) x canarino di colore
27	28	Organetto x canarino di colore (a fenotipo mutato)
29	30	Ciuffolotto (<i>Pyrrhula Pyrrhula</i>) x canarino di colore
31	32	Ciuffolotto x canarino di colore (a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO FEMMINILE: ESOTICO X CANARINO DI COLORE		

33	34	Ibridi Di Sesso Femminile Fra Fringillidi Esotici X Canarino Di Colore (Anche A Fenotipo Mutato)
IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO: ESOTICO PER CANARINO DI COLORE		
35	36	Cardinalino Del Venezuela (Spinus Cucullatus) x canarino di colore
37	38	Cardinalino Del Venezuela x canarino di colore (a fenotipo mutato)
39	40	Negrìto Della Bolivia (Spinus Atratus) x canarino di colore
41	42	Negrìto Della Bolivia x canarino di colore (a fenotipo mutato)
43	44	Lucherini Esotici (Genere Spinus - non diversamente elencati) x canarino di colore
45	46	Lucherini Esotici (Genere Spinus - non diversamente elencati) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
47	48	Serinus Esotici e Crithagra x canarino di colore
49	50	Serinus Esotici e Crithagra x canarino di colore (a fenotipo mutato)
51	52	Carpodaco Messicano (Haemorrhous Mexicanus) x canarino di colore
53	54	Carpodaco Messicano x canarino di colore (a fenotipo mutato)
55	56	Verdoni Esotici (Genere Chloris non diversamente elencati) x canarino di colore
57	58	Verdoni Esotici (Genere Chloris non diversamente elencati) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO: (EUROPEO ED ESOTICO) X CANARINO DI COLORE		
59	60	Crocieri (tutto il genere Loxia) x canarino di colore
61	62	Crocieri (tutto il genere Loxia) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
63	64	Altri Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) non diversamente elencati x canarino di colore
65	66	Altri Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) non diversamente elencati x canarino di colore (a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO FEMMINILE FRA FRINGILLIDI EUROPEI ED ESOTICI		
67	68	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei (anche a fenotipo mutato)
69	70	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici (anche a fenotipo mutato)
71	72	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici x europei (anche a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO FRA FRINGILLIDI EUROPEI ED ESOTICI		
73	74	Serinus Esotici e Crithagra x altri fringillidi (esclusi quelli con il canarino)
75	76	Serinus Esotici e Crithagra x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi quelli con il canarino)
77	78	Spinus Esotici x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra)
79	80	Spinus Esotici x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra)
81	82	Verdone (Chloris Chloris) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra e spinus esotici)
83	84	Verdone (Chloris Chloris) x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra e spinus esotici)
85	86	Carpodaco Messicano (Haemorrhous Mexicanus) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici e verdone)
87	88	Carpodaco Messicano x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici e verdone)
89	90	Cardellino (Carduelis Carduelis) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone e carpodaco messicano)
91	92	Cardellino x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone e carpodaco messicano)
93	94	Fringuello (Fringilla Coelebs) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano e cardellino)
95	96	Fringuello x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano e cardellino)
97	98	Crocieri (tutto il genere loxia) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino e fringuello)
99	100	Crocieri (tutto il genere loxia) x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino e fringuello)

101	102	Ciuffolotto (Pyrrhula Pyrrhula) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardelino, fringuello e crocieri)
103	104	Ciuffolotto x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardelino, fringuello e crocieri)
105	106	Altri Ibridi tra fringillidi europei (esclusi quelli precedentemente elencati)
107	108	Altri Ibridi tra fringillidi europei a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
109	110	Altri Ibridi tra fringillidi (europeo x esotico) esclusi quelli precedentemente elencati
111	112	Altri Ibridi tra fringillidi (europeo x esotico) a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
113	114	Altri Ibridi tra fringillidi esotici (esclusi quelli precedentemente elencati)
115	116	Altri Ibridi tra fringillidi esotici a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
ALTRI IBRIDI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE (NO ESTRILDIDI E NO FRINGILLIDI) E IBRIDI PEZZATI		
117	118	Altri Ibridi fra europei (no fringillidi) anche a fenotipo mutato
119	120	Ibridi Pezzati (anche in combinazione ammessa con fenotipo mutato): tra fringillidi (sia esotici che europei) compresi quelli con il canarino; e tra europei (no fringillidi)
121	122	Ibridi Turdidi X Turdidi
ALTRI IBRIDI		
123	124	Estrildidae X Diamante mandarino con fenotipo mutato
125	126	Estrildidae X Passero del Giappone con fenotipo mutato
127	128	Estrildidae X Padda con fenotipo mutato
129	130	Altri Ibridi fra Estrildidae anche a fenotipo mutato

NOTE ESPOSITIVE E REGOLAMENTARI

Gli ibridi dal sesso incerto (che non hanno dimorfismo sessuale) dovranno continuare ad essere esposti nelle categorie generiche e non in quelle dedicate agli ibridi di sesso femminile. Ciò al fine di evitare che ibridi generati da medesime specie parentali, possano essere esposti casualmente nell'una o nell'altra categoria a concorso. Pertanto le categorie dalla H005 alla H032, dalla H035 alla H058, dalla H073 alla H1116 sono riservate esclusivamente agli ibridi di sesso maschile o incerto.

N.B.: si ricorda che i parentali degli ibridi devono essere sempre dichiarati all'ingabbio, altrimenti gli stessi non saranno giudicati.

N.B.: gli ibridi che hanno parentali in due diverse categorie non possono mai essere inseriti, a caso, nell'una o nell'altra categoria, ma sempre in quella relativa al nominativo, dell'uno o dell'altro parentale, che s'incontra per primo nell'ordine della tabella (procedendo dall'alto verso il basso).